

LORAPACK

L'ORIGINALE!

brevetto n.
EP2019782B1



CRIMA

CE



CRIMA POSIZIONE ORIZZONTALE
CRIMA HORIZONTAL POSITION
CRIMA POSITION HORIZONTALE
CRIMA HORIZONTAL POSITION



CRIMA POSIZIONE INCLINATA
CRIMA INCLINED POSITION
CRIMA POSITION INCLINÉ
CRIMA GENEIGTE POSITION



CRIMA



TUNNEL REGOLABILE

Tunnel regolabile per stabilire la larghezza della busta



ADJUSTABLE FORMING TUNNEL

Adjustable forming tunnel to set the width of the bag



TUNNEL FORMATEUR RÉGLABLE

Tunnel formateur réglable pour fixer la largeur du sachet



FORMSCHUH

Regulierbarer Formschuh, um die Breite des Beutels festzusetzen



CRIMA POSIZIONE VERTICALE

CRIMA VERTICAL POSITION

CRIMA POSITION VERTICALE

CRIMA SENKRECHTE POSITION



NASTRO DI SCARICO

Nastro di scarico necessario per posizione orizzontale



OUTFEED CONVEYOR

Outfeed conveyor for horizontal position



CONVOYEUR DE DÉCHARGEMENT

Convoyeur de déchargement pour position horizontale



AUSLAUFBAND

Auslaufband für die horizontale Position



PORTA BOBINA

Porta bobina fascia 700mm



SHAFT REEL HOLDER

Shaft reel holder for 700mm film



PORTE BOBINE

Porte bobine pour film avec largeur 700mm



ROLLENHALTER

Rollenhalter für Folienbreite von 700mm



PANNELLO COMANDI

Pannello touch di controllo e comando



CONTROL PANEL

Touch screen for control and command



PANNEAUX DE CÔNTRÔLE

Panneaux de contrôle e commande



KONTROLLPANEEL

Touch screen zur Kontrolle und Bedienung



GRUPPO RUOTE SALDANTI

Gruppo saldante longitudinale



COUPLES OF SEALING WHEELS

Couples of wheels for longitudinal sealing



GROUP DE MOLETTES POUR SOUDURE

Group de molettes pour soudure longitudinal



SIEGELRÄDER

Siegelräder für die Längssiegelung



CRIMA

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE/VERTICALE

CRIMA è una macchina confezionatrice/imbustatrice in grado di lavorare in posizione orizzontale, inclinata o in verticale. La posizione viene scelta dall'operatore, attraverso un volantino, per rendere più comodo l'inserimento del prodotto. La confezionatrice CRIMA lavora con bobine di film a foglia piana di diversi tipi: Polipropilene, Politene, accoppiati di Politene+Polipropilene / Polipropilene+Poliestere / Carta+Politene+Polipropilene, lisci, forati, stampati, trasparenti, rete politene.

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE/VERTICALE

CRIMA is a wrapping/packaging machine, able to operate in horizontal, vertical or inclined position. The position is chosen by the operator through a simple handwheel, in order to make more comfortable the insertion of the product. CRIMA works with different types of films: polypropylene, polythene, coupled films of polythene+polypropylene / polypropylene + polyester / paper + polythene + polypropylene, smooth surface, perforated, printed, transparent, polythene grid.

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE/VERTICALE

CRIMA est une machine d'emballage / ensacheuse capable de travailler dans le sens horizontal, incliné ou vertical. La position est choisie par l'opérateur, par un petit volant, pour rendre plus confortable l'insertion du produit. CRIMA travaille avec bobines de film à feuille plate de différents types: polypropylène, polyéthylène, films couplés de polypropylène + polyéthylène / polypropylène + polyester / polypropylène + papier + polyéthylène, lisse, perforé, imprimé, transparent, réseau de polyéthylène.

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE/VERTICALE

Crima ist eine Verpackungsmaschine die in der Lage ist, horizontal, schräg oder senkrecht zu arbeiten. Die Position kann durch das Drehen des kleinen Steuerrades gewählt werden, um das Einführen der Produktes zu vereinfachen. Crima arbeitet mit Filmrollen aus verschiedenen Materialien: Polypropylen, Polyethylen, gekoppelte Materialien wie Polyethylen + Polypropylen, / Polyester + Polypropylen / Papier + Polyethylen + Polypropylen, glatt, perforiert, bedruckt, transparent, PE-Netz.



LORAPACK



SCHEDA TECNICA PRODOTTI CRIMA
 TECHNICAL FEATURES PRODUCTS OF CRIMA
 DÉTAILS TÉCNIQUES PRODUITS CRIMA
 TECHNISCHE DATEN CRIMA PRODUKTE

Fascia bobina Film reel Largeur bobine Rollenbreite	700 mm
Larghezza Ganasce Jaw's width Largeur barres de chauffe Backenbreite	350 mm
Passaggio Taglia/Cuci Height sealing cut unit Hauteur mâchoires Höhe der Siegel- und Schneideeinheit	170 mm
Prodotto minimo Minimum size of product Dimensions min. du produit Min. Masse des Produktes	10 x 10 x 10 mm (HxLxW)
Prodotto massimo Maximum size of product Dimensions max. du produit Max. Masse des Produktes	180 x ∞ x 300 (HxLxW)
Rapporto tra HxLxW Reference between HxLxW Rapport entre HxLxW Ermittlung der nötigen Rollenbreite	2H+2W+40 mm = 700 mm max.
Velocità Speed Vitesse Geschwindigkeit	L=200, 33 ppm

Lorapack Srl
 Via Abruzzi 50
 36016 Thiene (VI) - Italy

info@lorapack.com

Tel: +39 0445 386859
 Fax +39 0445 377868

www.lorapack.com

